

1. 개정이유 및 주요내용

자동차등록번호판 봉인제도를 폐지하는 내용으로 「자동차관리법」이 개정(법률 제20339호, 2024. 2. 20. 공포, 2025. 2. 21. 시행)됨에 따라 자동차 등록번호판의 ‘봉인’ 관련 규정을 삭제하는 한편,

이륜자동차번호판의 시인성을 개선하기 위하여 새로 도입되는 이륜 자동차번호판의 차종·용도기호, 규격 및 색상 등을 정하고, 임시운행허가 기간이 11일 이상인 경우 부족한 허가번호 용량을 확보하기 위해 번호 자리수를 4자리에서 5자리로 확대하는 등 현행 제도 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 0000부 등과 합의되었음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 입법 예고(9999. 12. 31. ~ 12. 31.) 결과, 특기할 사항
없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음
- 규제 신설·폐지 등, 없음

자동차 등록번호판 등의 기준에 관한 고시 일부개정고시안

자동차 등록번호판 등의 기준에 관한 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조의3제4호 중 “사업용 및 법인업무용 자동차”를 “사업용·법인업무용 자동차 및 제5조제1항에 따른 긴급자동차”로 한다.

제2조제2항 각 호외의 부분 중 “제1”을 “1”로 하고, “13, 14, 15”를 “15의 2 또는”으로 한다.

제2조제2항제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 「자동차관리법 시행규칙」 제100조제2항에 따라 부착공간이 부족하거나 등화·반사장치와의 간섭 등 이륜자동차의 후면 구조 및 성능상 차종 및 용도 기호가 표시된 이륜자동차번호판을 부착하는 것이 곤란한 경우에는 별표 13, 14 또는 15의 번호판 규격을 적용할 수 있다.

제4조제2항 중 “흰색바탕에 청색문자로 한다.”를 “분홍빛 흰색 바탕에 보라빛 검은색 문자로 한다. 다만, 제2조제2항제3호에 따른 이륜자동차번호판은 흰색 바탕에 청색 문자로 한다.”로 한다.

제5조제2항을 다음과 같이 한다.

- ② 이륜자동차번호판의 차종 및 용도 기호는 다음 각 호와 같이 한다.

1. 차종 기호: 1부터 9까지의 숫자 1자리 기호

2. 용도 기호: 제1항에 따른 용도별 비사업용 기호 1자리와 1부터 9까지의 숫자 1자리를 순서대로 표시한 2자리 기호

제5조제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제2항에도 불구하고 제2조제2항제3호에 따른 이륜자동차번호판에는 가·나·다·라·마·바·사·아·자·차·카·타·파·하·거·너·더·러·머·버·서·어·저·처·커·터·퍼·허를 용도 기호로 표시한다.

제6조를 다음과 같이 한다.

제6조(관할관청 기호표시) 관할관청의 기호표시는 다음과 같이 하며, 제2조제2항제3호에 따른 이륜자동차번호판에는 관할 시·군 또는 구의 명칭을 함께 표시한다. 다만, 비사업용·대여사업용 자동차의 등록번호판 및 별표 15의2에 따른 이륜자동차번호판에는 관할관청의 기호표시를 하지 아니한다.

서울특별시 : 서울
대구광역시 : 대구
광주광역시 : 광주
울산광역시 : 울산
경기도 : 경기
충청북도 : 충북
전라북도 : 전북
경상북도 : 경북
제주도 : 제주

부산광역시 : 부산
인천광역시 : 인천
대전광역시 : 대전
세종특별자치시 : 세종
강원도 : 강원
충청남도 : 충남
전라남도 : 전남
경상남도 : 경남

제7조를 삭제한다.

별표 2-2 제1호를 다음과 같이 한다.



가로 520mm x 세로 110mm(허용 범위: $\pm 0.5\text{mm}$)

별표 9를 다음과 같이 한다.



140

별표 10을 다음과 같이 한다.



별표 15의2를 별지와 같이 신설한다.

별표 17을 삭제한다.

별표 18 제1호 중 “봉인 체결용 홀을 제외한 나머지 체결홀은 천공하지 않아도 됨”을 “체결홀은 천공하지 않음”으로 한다.

부 칙


제1조(시행일) 이 고시는 2025년 2월 21일부터 시행한다. 다만, 별표 9, 별표 10의 개정규정은 발령 후 9개월이 경과한 날부터 시행하며, 제2조 제2항, 제4조제2항, 제5조제2항 및 제3항, 제6항의 개정규정은 2026년 3월 20일부터 시행한다.

제2조(번호판의 규격에 대한 적용례) 제7조, 별표 2-2, 별표 17, 별표 18
제1호의 개정규정은 이 고시 시행 이후 최초로 신규등록하는 자동차부
터 적용한다.

[별표 15의2]



이륜자동차번호판 (210 mm × 150 mm)



1. 번호판의 규격







2. 문자의 세부기준



2-1. 차종 및 용도 기호







































2-2. 일련번호







신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조의3(번호판의 종류) 번호판은 자동차 관리법에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.	제1조의3(번호판의 종류) ----- ----- -----.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. 전기자동차번호판 : 제1호에도 불구하고 전기자동차(<u>사업용 및 법인업무용 자동차</u> 는 제외하되 <u>대여사업용 자동차</u> 는 포함한다)에 부착하는 번호판	4. ----- ----- <u>사업용 · 법인업무용 자동차</u> 및 <u>제5조제1항에 따른 긴급자동차</u> ----- --
5. (생략)	5. (현행과 같음)
제2조(번호판의 재질 및 규격) ① (생략)	제2조(번호판의 재질 및 규격) ① (현행과 같음)
② 번호판에는 관할관청, 용도, 차종 및 일련번호를 표시하고 그 규격과 문자의 배열, 글자체 등은 자동차의 종류에 따라 별표 제1, 2, 2-1, 2-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, <u>13, 14, 15</u> , 18과 같이 하되 아래와 같이 예외를 둘 수 있다.	② ----- ----- ----- ----- --- <u>1</u> ----- --- <u>15의2 또는</u> ----- -----.
1. · 2. (생략)	1. · 2. (현행과 같음)
< 신 설 >	3. 「 <u>자동차관리법 시행규칙</u> 」 <u>제100조제2항에 따라 부착공간이 부족하거나 등화·반사장</u>

③ ~ ⑤ (생략)
제4조(번호판의 색상) ① (생략)

② 이륜자동차번호판은 흰색바탕에 청색문자로 한다.

③ ~ ⑤ (생략)
제5조(차종 및 용도구분등의 기호) ① (생략)

② 이륜자동차번호판은 가·나·다·라·마·바·사·아·자·차·카·타·파·하·거·너·더·러·머·버·서·어·저·처·커·터·퍼·허를 용도별 기호로서 표시한다.

치와의 간섭 등 이륜자동차의 후면 구조 및 성능상 차종 및 용도 기호가 표시된 이륜자동차번호판을 부착하는 것이 곤란한 경우에는 별표 13, 14 또는 15의 번호판 규격을 적용할 수 있다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)
제4조(번호판의 색상) ① (현행과 같음)

② ----- 분홍빛 흰색 바탕에 보라빛 검은색 문자로 한다. 다만, 제2조제2항 제3호에 따른 이륜자동차번호판은 흰색 바탕에 청색 문자로 한다.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)
제5조(차종 및 용도구분등의 기호) ① (현행과 같음)

② 이륜자동차번호판의 차종 및 용도 기호는 다음 각 호와 같이 한다.

1. 차종 기호: 1부터 9까지의 숫자 1자리 기호

2. 용도 기호: 제1항에 따른 용도별 비사업용 기호 1자리와 1

< 신 설 >

제6조(관할관청 기호표시) 관할관청의 기호표시는 다음과 같이 한다. 다만, 비사업용 및 대여사업용 자동차에 부착하는 등록번호판에는 관할관청의 기호표시를 하지 아니하며, 이륜자동차번호판에는 관할 시·군 또는 구의 명칭을 함께 표시한다.

서울특별시 : 서울	부산광역시 : 부산
대구광역시 : 대구	인천광역시 : 인천
광주광역시 : 광주	대전광역시 : 대전
울산광역시 : 울산	세종특별자치시 : 세종
경기도 : 경기	강원도 : 강원
충청북도 : 충북	충청남도 : 충남
전라북도 : 전북	전라남도 : 전남
경상북도 : 경북	경상남도 : 경남
제주도 : 제주	

제7조(봉인의 기준 등) ① 등록번호

부터 9까지의 숫자 1자리를 순서대로 표시한 2자리 기호

③ 제2항에도 불구하고 제2조제2항제3호에 따른 이륜자동차번호판에는 가·나·다·라·마·바·사·아·자·차·카·타·파·하·거·너·더·러·머·버·서·어·저·처·커·터·퍼·허를 용도 기호로 표시한다.

제6조(관할관청 기호표시) 관할관청의 기호표시는 다음과 같이 하며, 제2조제2항제3호에 따른 이륜자동차번호판에는 관할 시·군 또는 구의 명칭을 함께 표시한다. 다만, 비사업용·대여사업용 자동차의 등록번호판 및 별표 15의2에 따른 이륜자동차번호판에는 관할관청의 기호표시를 하지 아니한다.

서울특별시 : 서울	부산광역시 : 부산
대구광역시 : 대구	인천광역시 : 인천
광주광역시 : 광주	대전광역시 : 대전
울산광역시 : 울산	세종특별자치시 : 세종
경기도 : 경기	강원도 : 강원
충청북도 : 충북	충청남도 : 충남
전라북도 : 전북	전라남도 : 전남
경상북도 : 경북	경상남도 : 경남
제주도 : 제주	

<삭 제>

호판의 봉인장치는 다음 각 호의 기준에 적합한 것을 사용하여야 한다.

1. 봉인은 별표17과 같이 표시한다.

2. 봉인장치는 봉인후 이를 떼어낼 경우 재사용할 수 없도록 만들어진 구조이어야 한다.

3. 봉인장치는 다음의 규격중에 어느 하나를 선택할 수 있다.

4. 봉인장치의 볼트 또는 축의 재질은 강재(한국공업규격 일반구조용압연강재 SS34 또는 SS41)이어야 한다

② 시·도지사는 봉인장치의 기준적합여부, 사용·관리실태 등을 연1회 이상 점검하여야 한다.